

编号: JL-555

共4页, 第1页



水质检测报告

报告编号: S2025091-2

委托单位: 馆陶县自来水公司

项目名称: 水质检测

样品名称: 瑞程大酒店(末梢水)

检测批号: P031

河北省地质矿产勘查开发局第一地质大队实验室



报 告 说 明

- 1、 检测报告仅对所委托样品的检测结果负责。
- 2、 如委托单位对此报告有异议,十五日内提出书面申请。逾期不予受理。
- 3、 若无提前说明,委托样品一般保存15天,逾期由本室自行处理。

有特殊要求的样品可根据客户要求予以适当延期保留。

- 4、 检测报告无“CMA”章、骑缝章及“检验检测专用章”和授权签字人签字,视为无效。
- 5、 未经本机构批准,不得复制报告(全文复制除外)。报告复印件未重新加盖“检验检测专用章”无效。

通信地址: 河北省邯郸市黄梁梦派出所北侧地质一队院内

邮政编码: 056002

电子邮箱: 13785266172@163.com

电 话: 0310--5802691 15713206285

业务联系人: 胡 珂

传 真: 0310-5802691

水质检测报告

检测批号： P031

共4页，第2页

委托单位	馆陶县自来水公司		来样日期	2025年6月3日		
样品名称	瑞程大酒店(末梢水)		取 样 人	赵剑武、王学科		
样品数量	1 套		联 系 人	郭厂长		
样品状态描述	无色透明液体		联系电话	13733206366		
检测项目	色度、臭和味、肉眼可见物、pH、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、氟化物、 硝酸盐(以N计)、溴酸盐、氨(以N计)、氰化物、铬(六价)、钠、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、硼、镍、银、钡、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐					
主要检测仪器	名称	型号	编号	检测环境	温度	相对湿度
	电感耦合等离子体质谱仪	iCAPRQ	ICPMS-1/1902		20-25℃	30-45%
	原子吸收分光光度计	GGX-810	YX-03/2307			
	离子色谱	CIC-100	SP-01/1408			
	气相色谱-质谱联用仪	Agilent 8890/5977B	GC-MS-CS/1908			
	可见分光光度计	7230G	GDJ-01/1107			
	pH计	PHSJ-3F	pH-3/2112			
	浊度计	JC-WGZ-1A	JDJ-01/1611			
检测结果	数据报告					
	见下页					
备注	签发日期： 2025年6月24日					
	参数“总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯”由“河北恒一联华检测科技有限公司”提供，报告编号为：W2025-WT1032，其CMA证书号“250300342245”，有效期至2031年3月31日。					

水质检测报告

第3页，共4页

委托单位：馆陶县自来水公司					室 编 号：	20251920
项目名称：水质检测					野外编号：	瑞程大酒店(末梢水)
样品类型：生活饮用水					取样日期：	2025年6月3日
取样地点：瑞程大酒店					检测周期：	6月3日-6月12日
序号	项 目	检测结果	单位	GB 5749-2022限值	检测依据	检测人
1	色度	5	度	≤15	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》铂-钴标准溶液法 GB/T 5750.4-2023 4	马娇娇
2	臭和味	无	—	无异臭，无 味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 6.1	马娇娇
3	肉眼可见物	无	—	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T 5750.4-2023 7.1	马娇娇
4	pH	8.03	—	6.5-8.5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023 8.1	刘 娟
5	浑浊度	<0.5	NTU	≤1	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 5.1	马娇娇
6	溶解性总 固体	198	mg/L	≤1000	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》称量法 GB/T 5750.4-2023 11.1	李小俊
7	总硬度	152	mg/L	≤450	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 10.1	李小俊
8	氯化物	6.52	mg/L	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2	董 慧
9	硫酸盐	31.7	mg/L	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 4.2	董 慧
10	高锰酸盐指 数	1.42	mg/L	≤3	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机综合指标》酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023 4.1	刘 娟
11	氟化物	0.232	mg/L	≤1	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 6.2	董 慧
12	硝酸盐(以N 计)	1.15	mg/L	≤10	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 8.3	董 慧
13	溴酸盐	<0.005	mg/L	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 22.2	董 慧
14	氨（以N计）	<0.02	mg/L	≤0.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 11.1	宋东兵
15	氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2023 7.2	李小俊
16	铬（六价）	<0.004	mg/L	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》异二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 13.1	张亚萍
17	钠	8.06	mg/L	≤200	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023 25.1	安婷婷
18	铝	0.0493	mg/L	≤0.2	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 4.5	李 健
19	铁	0.0452	mg/L	≤0.3	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4	李 健
20	锰	0.00024	mg/L	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 6.6	李 健
21	铜	0.00085	mg/L	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 7.6	李 健
22	锌	<0.0009	mg/L	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 8.4	李 健

水质检测报告

第4页，共4页

委托单位：馆陶县自来水公司					室 编 号：	20251920	
项目名称：水质检测					野外编号：	瑞程大酒店(末梢水)	
样品类型：生活饮用水					取样日期：	2025年6月3日	
取样地点：瑞程大酒店					检测周期：	6月3日-6月12日	
序号	项 目	检测结果	单位	GB 5749-2022限值	检测依据		检测人
23	砷	0.00193	mg/L	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 9.4		李 健
24	硒	0.0007	mg/L	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 10.4		李 健
25	汞	<0.00007	mg/L	≤0.001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4		李 健
26	镉	<0.00006	mg/L	≤0.005	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4		李 健
27	铅	<0.00007	mg/L	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3		李 健
28	硼	<0.001	mg/L	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 29.3		李 健
29	镍	0.0003	mg/L	≤0.02	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 18.3		李 健
30	银	<0.00009	mg/L	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 15.4		李 健
31	钡	0.0641	mg/L	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 19.3		李 健
32	三氯甲烷	0.0317	mg/L	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物GB/T 5750.8-2023 附录A		聂文丁
33	二氯一溴甲烷	<0.0004	mg/L	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物GB/T 5750.8-2023 附录A		聂文丁
34	一氯二溴甲烷	0.0049	mg/L	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物GB/T 5750.8-2023 附录A		聂文丁
35	三溴甲烷	0.0007	mg/L	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物GB/T 5750.8-2023 附录A		聂文丁
36	三卤甲烷	0.585	—	4种三卤甲烷化合物与限值比值加和≤1	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物GB/T 5750.8-2023 附录A		聂文丁
37	氯酸盐	<0.005	mg/L	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2		董 慧
38	二氯乙酸	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.10-2023 14.1		—
39	三氯乙酸	<0.001	mg/L	≤0.1	GB/T 5750.10-2023 14.1		—
40	游离氯	0.11	mg/L	≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 4.3		—
41	总大肠菌群	未检出	MPN/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2023 5.1		—
42	大肠埃希氏菌	未检出	MPN/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2023 7.1		—
43	菌落总数	1	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2023 4.1		—
	以下空白						
备注：所检各参数的测试结果均满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的限值要求。							